


Lève-palette à ressort

Il s'agit d'un crochet conçu pour déplacer des marchandises emballées sur une palette. Le réglage de l'équilibre se fait automatiquement à l'aide d'un ressort. Ce lève-palette est réglable en hauteur. Les deux fourches, en acier de très haute qualité, sont réglables en largeur.



	Capacité	Largeur utile	Hauteur utile	Longueur utile	Poids
PB15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	155 kg
PB20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	210 kg
PB25	2500 kg	400_1000 mm	1150-1650 mm	1000 mm	210 kg
PB30	3000 kg	400-1000 mm	1150-1650 mm	1000 mm	230 kg

Lève-palettes à anneau

Il s'agit d'un crochet conçu pour déplacer des marchandises emballées sur une palette. Le réglage de l'équilibre se fait manuellement à l'aide d'un anneau.
Les deux fourches, en acier de très haute qualité, sont réglables en largeur.

PC25 et PC30 : la hauteur de ce lève-palette est fixe.
PE15, PE20, PE25 et PE30 : Ces lève-palettes sont réglable en hauteur.



	Capacité	Largeur utile	Hauteur utile	Longueur utile	Poids
PC25	2500 kg	400-1000 mm	1300 mm	1000 mm	155 kg
PC30	3000 kg	400-1000 mm	1300 mm	1000 mm	170 kg
PE15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	150 kg
PE20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	165 kg
PE25	2500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	180 kg
PE30	3000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	200 kg

Lève-palettes à blocage

Il s'agit d'un crochet conçu pour déplacer des marchandises emballées sur une palette. Le réglage de l'équilibre se fait à l'aide d'un système de blocage. Ce lève-palette est réglable en hauteur. Les deux fourches, en acier de très haute qualité, sont réglables en largeur. Ce type de lève-palette est disponible avec anneau ou rotateur.



	Capacité	Largeur utile	Hauteur utile	Longueur utile	Poids
PL15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	160 kg
PL20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	185 kg
PL25	2500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	195 kg
PL30	3000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	210 kg


Accessoires et options complémentaires



MEER001

Supplément de prix pour rehausse lève-palette jusqu'à 3m

Tous les types de lève-palette peuvent être rehaussés jusqu'à 3 m maximum. Ceci est destiné aux palettes d'une hauteur supérieure à 1m65, telles que les palettes à isolation.



MEER002

Supplément de prix pour allongement des fourches à 1,20m

Tous les crochets lève-palette peuvent être équipés de fourches d'une longueur utile de 1m20. Ceci est destiné aux palettes d'une profondeur d'insertion maximale de 1m20, telles que les palettes Europe (EUR EPAL, anciennement europalettes) dans le sens de la longueur.



MEER008

Supplément de prix lève-palette galvanisé 1500 kg et 2000 kg hormis fourches


Adjonction d'une couche de zinc protégeant de la corrosion, au moyen d'une immersion dans un bain de zinc fondu. Cette option est applicable à tous les lève-palettes d'une capacité de 1 500 kg à 2 000 kg. Toutes les pièces du lève-palette, hormis les fourches et les ressorts, peuvent être équipées de cette couche de protection.



MEER018

Supplément de prix lève-palette galvanisé 2500 kg et 3000 kg hormis fourches


Adjonction d'une couche de zinc protégeant de la corrosion, au moyen d'une immersion dans un bain de zinc fondu. Cette option est applicable à tous les lève-palettes d'une capacité de 2 500 kg à 3 000 kg. Toutes les pièces du lève-palette, hormis les fourches, peuvent être équipées de cette couche de protection.



PROD009

Grille de sécurité fixe pour lève-palette

Cette grille non-extensible est destinée à être montée sur un lève-palette. Il est possible, à l'aide d'une sangle ou d'un filet de sécurité, d'arrimer les marchandises contre cette grille.



PROD010

Grille de sécurité coulissante pour lève-palette

Cette grille est destinée à être montée sur un lève-palette. Il est possible, à l'aide d'une sangle ou d'un filet de sécurité, d'arrimer les marchandises contre cette grille.



PROD011

Filet de sécurité pour lève-palette à grille de sécurité fixe

Il s'agit d'un filet de sécurité conçu pour être utilisé avec une grille de sécurité fixe. Il est possible, à l'aide des sangles intégrées au filet, d'arrimer les marchandises contre cette grille de sécurité. Ces sangles empêchent la palette de glisser et le filet empêche d'éventuelles pierres détachées de tomber.



PROD012

Filet de sécurité pour lève-palette à grille de sécurité coulissante

Il s'agit d'un filet de sécurité conçu pour être utilisé avec une grille de sécurité coulissante. Il est possible, à l'aide des sangles intégrées au filet, d'arrimer les marchandises contre cette grille de sécurité. Ces sangles empêchent la palette de glisser et le filet empêche d'éventuelles pierres détachées de tomber.



PROD0036

Guide pour filet de sécurité

Cet accessoire ne peut être utilisé qu'avec la combinaison d'une grille de sécurité extensible et d'un filet de sécurité extensible.



PROD0038

Marchepied pour Lève-palette

Utilisé pour faciliter l'accrochage et le décrochage du crochet.