

Palettenhaken mit Feder

Dieser Haken dient zum Versetzen von Gütern, die auf einer Palette verpackt sind. Die Gleichgewichtsregelung erfolgt mittels einer Feder automatisch. Dieser Palettenhaken ist in der Höhe verstellbar. Die beiden Gabelzinken, aus sehr hochwertigem Stahl, sind in der Breite verstellbar.



	Tragkraft	Nutzbare Breite	Nutzbare Höhe	Nutzbare Länge	Gewicht
PB15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	155 kg
PB25	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	180 kg
PB25	2500 kg	400-1000 mm	1150-1650 mm	1000 mm	210 kg
PB30	3000 kg	400-1000 mm	1150-1650 mm	1000 mm	230 kg

Palettenhaken mit Ring

Dieser palettenhaken dient zum Versetzen von Gütern, die auf einer Palette verpackt sind. Die Gleichgewichtsregelung ist mittels eines Rings manuell einstellbar. Die beiden Gabelzinken, aus sehr hochwertigem Stahl, sind in der Breite verstellbar.

PC25 en PC30: Dieser Palettenhaken hat eine feste Höhe.

PE15, PE20, PE25 und PE30: Dieser Palettenhaken ist in der Höhe verstellbar.



	Tragkraft	Nutzbare Breite	Nutzbare Höhe	Nutzbare Länge	Gewicht
PC25	2500 kg	400-1000 mm	1300 mm	1000 mm	155 kg
PC30	3000 kg	400-1000 mm	1300 mm	1000 mm	170 kg
PE15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	150 kg
PE20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	165 kg
PE25	2500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	180 kg
PE30	3000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	200 kg

Palettenhaken mit Klammer

Dieser Palettenhaken dient zum Versetzen von Gütern, die auf einer Palette verpackt sind. Die Gleichgewichtsregelung ist mittels eines Klammersystems verstellbar. Dieser Palettenhaken ist in der Höhe verstellbar. Die beiden Gabelzinken, aus sehr hochwertigem Stahl, sind in der Breite verstellbar. Dieser Typ ist Erhältlich mit Ring oder Rotator.



	Tragkraft	Nutzbare Breite	Nutzbare Höhe	Nutzbare Länge	Gewicht
PL15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	160 kg
PL20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	185 kg
PL25	2500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	195 kg
PL30	3000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	210 kg


Zusätzliche Optionen und Zubehör



MEER001

Aufpreis Erhöhung Palettenhaken auf 3 m

Alle Palettenhakentypen können auf maximal 3 m erhöht werden. So können auch Paletten, die höher als 1,65 m sind, etwa Paletten mit Isolierung, umgeschlagen werden.



MEER002

Aufpreis Verlängerung Gabelzinkensatz auf 1,20m

Alle Palettenhakentypen können mit Gabeln mit einer nutzbaren Länge von 1,20 m versehen werden. Dieses Merkmal ist für Paletten mit einer maximalen Einschubtiefe von 1,20 m, wie zum Beispiel Europaletten in der Länge, vorgesehen.



MEER008

Aufpreis Verzinken Palettenhaken 1.500 kg und 2.000 kg, ohne Gabeln


Auftragen einer Zinkschicht als Korrosionsschutz durch Tauchen in ein Bad mit geschmolzenem Zink. Diese Option ist für alle Palettenhaken mit einer Tragkraft von 1.500 kg bis 2.000 kg möglich. Alle Teile des Palettenhakens, mit Ausnahme der Gabelzinken und Feder, werden mit dieser Schutzschicht versehen.



MEER018

Aufpreis Verzinken Palettenhaken 2.500 kg und 3.000 kg, ohne die Gabeln

Auftragen einer Zinkschicht als Korrosionsschutz durch Tauchen in ein Bad mit geschmolzenem Zink. Diese Option ist für alle Palettenhaken mit einer Tragkraft von 2.500 kg bis 3.000 kg möglich. Alle Teile des Palettenhakens, mit Ausnahme der Gabelzinken, werden mit dieser Schutzschicht versehen.



PROD009

Festes Sicherheitsgitter für Palettenhaken

Dieses nicht ausziehbare Schutzgitter wird an einen Palettenhaken montiert. Mittels eines Sicherheitsbandes oder eines Sicherheitsnetzes können Sie Waren an diesem Gitter sichern.



PROD010

Ausziehbares Sicherheitsgitter für Palettenhaken

Dieses Gitter wird an einen Palettenhaken montiert. Mittels eines Sicherheitsbandes oder eines Sicherheitsnetzes können Sie Waren an diesem Gitter sichern.



PROD011

Sicherheitsnetz für Palettenhaken mit festem Sicherheitsgitter

Dieses Sicherheitsnetz wird an einem festen Sicherheitsgitter verwendet. Mittels der Spanngurte im Netz können Sie Waren an diesem Sicherheitsgitter sichern. Diese Spanngurte sorgen dafür, dass sich die Palette nicht verschieben kann, das Netz verhindert, dass lose Steine herunterfallen.



PROD012

Sicherheitsnetz für Palettenhaken mit ausziehbarem Sicherheitsgitter

Dieses Sicherheitsnetz wird an einem ausziehbaren Sicherheitsgitter verwendet. Mittels der Spanngurte im Netz können Sie Waren an diesem Sicherheitsgitter sichern. Diese Spanngurte sorgen dafür, dass sich die Palette nicht verschieben kann, das Netz verhindert, dass lose Steine herunterfallen.



PROD0036

Leitfaden für Sicherheitsnetze

Dieses Zubehör kann nur in Kombination mit einem ausziehbaren Sicherheitsgitter und einem ausziehbaren Sicherheitsnetz verwendet werden.



PROD0038

Schritte für Palletenhaken

Wird verwendet, um das Ein- und Aushängen des Hakens zu erleichtern.