

Pallethaken met veer

Pallethaken met veer zijn ontworpen voor het verplaatsen van goederen verpakt op een pallet. De balansregeling is automatisch doormiddel van een veer. Deze pallethaak is in hoogte verstelbaar. De twee vorken van uiterst hoge staalkwaliteit, zijn verstelbaar in de breedte.



	Capaciteit	Nuttige breedte	Nuttige hoogte	Nuttige lengte	Gewicht
PB15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	155 kg
PB20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	180 kg
PB25	2500 kg	400-1000 mm	1150-1650 mm	1000 mm	210 kg
PB30	3000 kg	400-1000 mm	1150-1650 mm	1000 mm	230 kg

Pallethaken met ring

Dit is een haak ontworpen voor het verplaatsen van goederen verpakt op een pallet. De balansregeling is manueel instelbaar doormiddel van een ring. De twee vorken van uiterst hoge staalkwaliteit, zijn verstelbaar in de breedte.

Pallethaken PC25 en PC30 hebben een vaste hoogte.
Pallethaken PE15, PE20, PE25 en PE30 zijn in hoogte verstelbaar.



	Capaciteit	Nuttige breedte	Nuttige hoogte	Nuttige lengte	Gewicht
PC25	2500 kg	400-1000 mm	1300 mm	1000 mm	155 kg
PC30	3000 kg	400-1000 mm	1300 mm	1000 mm	170 kg
PE15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	150 kg
PE20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	165 kg
PE25	2500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	180 kg
PE30	3000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	200 kg

Pallethaken met klem

Pallethaken met klem zijn ontworpen voor het verplaatsen van goederen verpakt op een pallet. De balansregeling is regelbaar doormiddel van een klemsysteem. Deze pallethaak is in hoogte verstelbaar. De twee vorken van uiterst hoge staalkwaliteit, zijn verstelbaar in de breedte. Dit type is beschikbaar met ring of rotator.



	Capaciteit	Nuttige breedte	Nuttige hoogte	Nuttige lengte	Gewicht
PL15	1500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	160 kg
PL20	2000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	185 kg
PL25	2500 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	195 kg
PL30	3000 kg	400-1000 mm	1200-1700 mm	1000 mm	210 kg


Extra opties en toebehoren



MEER001

Meerprijs verhoging palleshaak tot 3m

Alle type palleshaaken kunnen verhoogd worden tot maximaal 3m. Dit is voor pallets die hoger zijn dan 1m65 zoals pallets met isolatie.



MEER002

Meerprijs verlenging set vorken naar 1,2 m

Alle type palleshaaken kunnen voorzien worden van vorken met een nuttige lengte van 1m20. Dit is voor pallets met een maximale insteekdiepte van 1m20 zoals een europallet in de lengte.



MEER008

Verzinken palleshaak 1500 kg - 2000 kg


Aanbrengen van een zinklaag als corrosiebescherming door middel van onderdompeling in een bad van gesmolten zink. Deze optie is mogelijk voor alle palleshaaken met een capaciteit van 1500 kg tot en met 2000 kg. Alle onderdelen van de palleshaak, behalve de vorken en de veren, zullen voorzien worden van deze bescherming.



MEER018

Verzinken palleshaak 2500 kg - 3000 kg

Aanbrengen van een zinklaag als corrosiebescherming door middel van onderdompeling in een bad van gesmolten zink. Deze optie is mogelijk voor alle palleshaaken met een capaciteit van 2500 kg tot en met 3000 kg. Alle onderdelen van de palleshaak behalve de vorken zullen voorzien worden van deze bescherming.



PROD009

Vast veiligheidsrooster voor pallethaak

Dit is een niet- uitschuifbaar rooster ontworpen om op een pallethaak te monteren. Doormiddel van een veiligheidsband of een veiligheidsnet kan je goederen tegen deze rooster aantrekken.

Enkel geschikt voor pallethaken met een vaste hoogte (type PC)



PROD010

Uitschuifbaar veiligheidsrooster voor pallethaak

Dit is een rooster ontworpen om op een pallethaak te monteren. Doormiddel van een veiligheidsband of een veiligheidsnet kan je goederen tegen deze rooster aantrekken.



PROD011

Veiligheidsnet voor pallethaak met vast veiligheidsrooster

Dit is een veiligheidsnet ontworpen om op een vast veiligheidsrooster te gebruiken. Doormiddel van spanbanden in het net kan je goederen tegen dit veiligheidsrooster aantrekken. Deze spanbanden zorgen ervoor dat de pallet nooit kan afschuiven het net verhindert dat er losliggende stenen afvallen. Enkel geschikt voor pallethaken met een vaste hoogte (type PC)



PROD012

Veiligheidsnet voor pallethaak met uitschuifbaar veiligheidsrooster

Dit is een veiligheidsnet ontworpen om op een uitschuifbaar veiligheidsrooster te gebruiken. Doormiddel van spanbanden in het net kan je goederen tegen dit veiligheidsrooster aantrekken. Deze spanbanden zorgen ervoor dat de pallet nooit kan afschuiven het net verhindert dat er losliggende stenen afvallen.



PROD0036

Geleidingsbuis voor veiligheidsnet pallethaak

Dit toebehoren is enkel te gebruiken met de combinatie van een uitschuifbaar veiligheidsrooster en uitschuifbaar veiligheidsnet.



PROD0038

Trapje pallethaak

Te gebruiken om de haak gemakkelijker in en uit te haken.